

# YOL DIŞI / ZOR ŞARTLAR

**Yol Dışı / Zor Şartlar Çeker**



**HPL**  
High Power Lug



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
241	22,2	5,69	10,5
251	22,2	5,99	10,5



## Bölgesel Düz / Çeker



UDL  
Urban Delivery Light

M+S  
[Symbol]

±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
137	12,7	1,95	10,5
152	12,7	2,10	10,5
160	12,7	2,33	10,5
178	12,7	2,43	10,5
194	12,7	2,61	10,5



## Bölgesel Treyler



STR  
Super Single Traller  
Regional



±2mm	±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
295	333	14,5	5,27	10,5
305	343	14,5	5,48	10,5





## Bölgesel Çeker



**LRD**  
Light Regional Drive



✓	✓	✓	✓	✓
±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m	
180	14,3	2,72	10,5	
190	14,3	2,94	10,5	
230	17	4,19	10,5	
240	17	4,38	10,5	
250	17	4,54	10,5	
260	17	4,66	10,5	
270	17	4,99	10,5	



## Bölgesel Düz



**APL**  
All position Regional Light

±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
240	12	3,42	10,5
250	12	3,55	10,5
260	12	3,71	10,5



## Bölgesel Çeker



DRD


Deep Regional Drive



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/lin	±%2m
240	22	5,38	10,5
250	22	5,61	10,5
260	22	5,77	10,5
270	21	5,83	10,5



## Bölgesel Düz / Çeker



APR

All position Regional



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/lin	±%2m
240	16	4,58	10,5
250	16	4,77	10,5
260	16	4,92	10,5
270	16	5,14	10,5



## Uluslararası Treyler



✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗

±2mm	±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
287	325	13	4,50	10,5
295	333	13	4,71	10,5



## Uluslararası Treyler



±2mm	±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
320	358	13	4,98	10,5
360	396	12,7	5,44	10,5
390	-	12,7	5,67	10,5

✓	✓
✓	✓
✓	✓
✗	✗
✗	✗





Karma Servis Çeker



KOP

Key On Performance



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
230	19	4,74	10,5
240	19	4,97	10,5
250	19	5,25	10,5
260	19	5,42	10,5



Karma Servis Çeker



LDT

Light Aggressive Traction



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
250	17	4,85	10,5
260	17	4,96	10,5



## Karma Servis Çeker



**ADT**  
Aggressive Drive Traction



	±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
✗	240	22	5,57	10,5
✓	250	22	5,86	10,5
✓	260	22	5,97	10,5
✓	270	22	6,29	10,5



## Karma Servis Düz / Çeker



**MPO**  
Multi Positional



	±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
✗	240	18	5,09	10,5
✓	250	18	5,29	10,5
✓	260	18	5,54	10,5



Bölgesel / Kış Çeker



WRD

Winter Regional Drive



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
240	20	4,77	10,5
250	20	5,01	10,5
260	20	5,04	10,5
275	20	5,53	10,5



Bölgesel / Kış Çeker



WGT

Winter Grooved Traction



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
250	22	6,07	10,5
260	22	6,29	10,5
270	22	6,57	10,5
280	20	6,19	10,5





## Bölgesel Çeker



	±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
✓	168	13,5	2,44	10,5
✓	178	13,5	2,61	10,5
✓	194	13,5	2,76	10,5
✓	203	13,5	2,98	10,5
✗	219	13,5	3,44	10,5



## Bölgesel Çeker



	±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
✓	178	17,5	3,28	10,5
✓	194	17,5	3,41	10,5
✓	203	17,5	3,49	10,5
✓	219	17,5	3,99	10,5



## Uluslararası Çeker / Düz



✓	✓	✓	✓	✓
±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m	
220	16	4,01	10,5	
230	16	4,22	10,5	
240	16	4,42	10,5	
250	16	4,48	10,5	
260	16	4,79	10,5	



## Uluslararası Çeker



±2mm	±0,5mm	±%2Kg/m	±%2m
250	17	4,68	10,5
260	17	4,89	10,5
270	17	5,14	10,5









## ULUSLARARASI

- İki veya daha fazla şeritli ana yollar ve iyi durumdaki bölgesel yollar için
- 500 kilometrenin üzerindeki seyahatler
- Sabit ve yüksek hızlarda
- Orta ve ağır yüklerde
- Tek ve tandem akslı araçlar ve uluslararası otobüs hizmetleri için
- Yüksek kilometre performansı

- Tercihen çift yönlü yollar ve otobanlar için
- Günlük 500 kilometreye kadar olan seyahatler, gün içinde tamamlanan sevkیاتlar
- Nispeten kısa yolculuklarda saatte 90 kilometreye kadar orta hızlarda
- Sık duruş ve kalkışlarda
- Orta ve ağır yüklerde
- Toplu taşıma ve teslimat uygulamaları için



## BÖLGESEL



## KARMA SERVİS

- İkincil ve agresif karma yollar için
- Günlük 300 kilometreden az seyahatler için
- Saatte 70 kilometrenin altındaki düşük hızlı uygulamalarda
- Ağır yüklerde
- İnşaat, tarım, orman ve çiftlik hayvanları uygulamalarında

- Madenler, taş ocakları, hafriyat/çöp döküm sahaları, kesici ve pürüzlü yüzeyler gibi oldukça agresif uygulamalar için
- Saatte 65 kilometrenin altındaki oldukça düşük hızlı uygulamalarda
- Devamlı ağır yüklerde
- Yüksek torklu araçlar için kendi kendini temizleyen desenler
- Yol dışı uygulamalar için özel bileşenler, kesici ve batıya dayanıklı OTR bileşeni



## ZOR ŞARTLAR YOL DIŞI